
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w m. Sufczyce
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 346/2, m.Sufczyce, gm. Oleśnica
INWESTOR : Gmina Oleśnica
ADRES INWESTORA : 28-220 Oleśnica ul. Nadstawie 1
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112723-9	Plac zabaw			
1.1	45112723-9	Montaż urządzeń			
1	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01	Montaż zestawu rekreacyjnego			
1	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
d.1.	0203-01 z.sz.	Zabetonowanie fundamentu pod zestaw rekreacyjny			
1	r 03 5.7.				
	9907-05	10*0.4*0.4*0.5	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
3	KNR 2-23	Montaż pokładu dojściowego 180x300 cm	elem.		
d.1.	0602-01	Montaż maty ażurowej w kolorze			
1	analogia				
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01	Montaż huśtawki sprężynowej (bujaka) np. "Konik" - siedz. gumowane			
1	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
d.1.	0203-01 z.sz.	Zabetonowanie fundamentu pod huśtawkę sprężynową			
1	r 03 5.7.				
	9907-05	0.5*0.5*0.6	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
6	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01	Montaż huśtawki wagowej - siedziska gumowane			
1	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
d.1.	0203-01 z.sz.	Zabetonowanie fundamentu pod huśtawkę wagową			
1	r 03 5.7.				
	9907-05	2*0.5*0.5*0.35	m ³	0.175	
				RAZEM	0.175
8	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01	Montaż karuzeli			
1	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
d.1.	0203-01 z.sz.	Zabetonowanie fundamentu pod karuzelę			
1	r 03 5.7.				
	9907-05	0.5*0.5*0.6	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
10	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01	Montaż ławek typu parkowego z oparciem			
1	analogia				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
d.1.	0203-01 z.sz.	Zabetonowanie fundamentów pod ławkę			
1	r 03 5.7.				
	9907-05	2*0.3*0.3*0.6	m ³	0.108	
				RAZEM	0.108
12	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01	Montaż regulaminu placu zabaw - tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm)			
1	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
d.1.	0203-01 z.sz.	Zabetonowanie fundamentów pod tablicę informacyjną			
1	r 03 5.7.				
	9907-05	2*0.2*0.2*0.70	m ³	0.056	
				RAZEM	0.056
14	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01	Montaż kosza parkowego			
1	analogia				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 d.1. 0203-01 z.sz. 1 r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) Zabetonowanie fundamentu pod kosz 0.3*0.3*0.6	m ³ m ³	 0.054	
				RAZEM	0.054
1.2	45236210-5	Chodnik dojściowy			
16	KNR 2-31 d.1. 0102-01 2 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta 8.0*2.0+1.5*2.0	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
17	KNR 2-31 d.1. 0407-02 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8.0+6.5+2*2.0	m m	 18.500	
				RAZEM	18.500
18	KNR 2-31 d.1. 0105-05 2 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 8.0*2.0+1.5*2.0	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
19	KNR 2-31 d.1. 23103-03 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.0*2.0+1.5*2.0	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
1.3	45236210-5	Trawnik			
20	KNR 2-21 d.1. 0401-04 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000